



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du MELON


ITCMI 2010

	البطيخ	
	MELON	
	WATER MELON	
Nom botanique	<i>Cucumis melo</i>	
Famille:	<i>Cucurbitacées</i>	
Espèce originaire d'Afrique tropicale		

I - PLANTE

- Plante annuelle
- Nombre de graines au gramme : 30
- Longévité moyenne de la graine: 8 -10 ans
- Cycle végétatif :
 - Type conta loup : 80 à 90 jours.
 - Melon : 120 jours.
- Dose : 0,4 kg à 0,6 kg / ha (en pépinière)
0,8 kg à 1,2 kg / ha (semis direct)

II - STADES PHENOLOGIQUES



- 09 : Levée.
- 10 : Cotylédons étalés.
- 11 : 1ère vraie feuille.
- 15 / 19 : Développement des feuilles.
- 22 : Formation des pousses latérales.
- 61 : Début floraison.

III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Jaune canaria

VI - EXIGENCES


- Aime les sols profonds bien drainés, les sols argilo-calcaires sont les mieux indiqués.
- Plante exigeante en lumière et en chaleur.
- Température optimum : 25 °C
- Zéro végétatif : 12- 13 °C
- Redoute l'humidité, les terrains maraîchers trop riches en humus lui donnent une végétation trop importante et diminuent la qualité de la production.
- pH : 6,5 à 7,5
- Salinité : plante moyennement tolérante 1, 92 à 3,20 g / l (3 à 5 mmhos /cm⁻¹).

V- ZONES DE PRODUCTION

Boumerdes, Relizane, Chlef, Tébessa, Skikda, Guelma, M'sila, Ain defla, Mostaganem

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

- ✚ Labour 20 à 30 cm, reprise cultivateur + herse (éviter le tassement)



6.1 - SEMIS

- ✚ Semis direct en poquet : 3 à 4 graines / poquet.
- ✚ Profondeur: 1,5 à 2,5 cm,
- ✚ Ecartement entre poquets : 0,50 à 0,80 m
- ✚ Ecartement entre rangs : 1,20 à 1,80m



- ✚ Densité : **8000 à 12 000** (avec palissage)
12.000 à 16.500 (plein champ)

L'élevage des plants se fait en pépinière dans les pots, à 2 graines / pot.

6.2 – TRAVAUX D'ENTRETIEN :


Paillage, palissage.

Taille : a pour but de hâter la fructification en provoquant la formation de nouveaux rameaux porteurs des fleurs fertiles, 02 ou 03 tailles échelonnées.

6.3 - FERTILISATION

- ✚ **Fumure de fond** : Fumier : 30 à 35 t / ha
170 à 200 unités de N / ha
100 à 150 unités de P/ ha
200 à 250 unités de K/ ha

- ✚ **Fumure d'entretien** :
1^{er} apport : 40 unités de N/ ha après floraison
2^{ème} apport : 40 unités de N/ ha
50 unités de K/ ha 03 semaines après le 1^{er} apport.



6.4 - IRRIGATION


Besoins estimés **3000 à 4 000 m³ / ha** doses et fréquences selon le stade végétatif des plants et la demande climatique.

- A la raie.
- Goutte à goutte


VII - PROTECTION SANITAIRE

Fonte des semis (pythium) : Propamocarbe- hydrochloride:

Pourriture grise (botrytis): →
Soufre+cyproconazole



← **Oïdium :** Benomyl
Hexaconazole



-**Puceron:** Pymicarbe: →
Lambda cyalothrine



VIII - RECOLTE

Manuelle : lorsque les fruits parviennent à maturité, ceci se reconnaît dès l'apparition du cerne autour du pédoncule et jaunissement de la feuille proche du fruit.

Rendements : 15 à 25 t / ha en plein champ
40 à 50 t / ha sous serre.

FTV : LA CULTURE DE MELON S/SERRE (400M2) RDT : 500 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- Semence	-	-	-	-	-	-	0,03 kg	4000	120	120
- Mise en place + semis +entretien	0,25	600	150	-	-	-	-	-		150
-Tourbe + pots							2 sacs	1000	2000	2000
	-	-		-	-	-	850 pots	1	850	850
S/T	0,25	-	150	-	-	-	-	-	2970	3120
II. Travaux du sol										
- Fumier + engrais (NPK)	0,25	600	150	-	-	-	2 T	1200	2400	2550
							0.4 ql	6000	2400	2400
- Labour	0,06	600	36	0,5	500	250	-	-		286
- Disquage croisé	0,06	600	36	0,5	500	250	-	-		286
- Désinfection sol	0,06	600	36	-	-		3 kg	80	240	276
- Couverture serre	2,5	600	1500	01	500	500	160 kg	200	21333	23333
- Scarifiage	0,06	600	36	01	500	500	-	-		536
- Planage + installation irrigation	0,5	600	300	-	-		-	-		300
- Paillage + perforation	0,5	600	300	-	-		16 kg	150	2400	2700
S/T	3,99	-	2394	3	-	1500	-	-	28773	32667
III. Plantation et entretien :										
- Pré irrigation	0,25	600	150	-	-		-	-		150
- Plantation	0,5	600	300	-	-		-	-		300
- Palissage	0,5	600	300	-	-		4 kg	250	1000	1300
- Irrigation	0,5	600	300	-	-		1600 m3	4	6400	6700
-Engrais							1.5 qx d’N	6000	9000	9000
							1.5 qx K	6000	9000	9000
- Traitement + produits : fong+insect+acar	0,5	600	300	2	500	1000		-	20000	21300
- Etêtage + taille+pincement	1	600	600	-	-		-			600
S/T	3,25	-	1950	2	-	1000	-	-	45400	48350
IV. Récolte et transport :										
- Récolte + transport+ triage	3.5	600	2100	1	500	500	-	-		1100
S/T	3.5	-	2100	1	-	500	-	-		1100
V. Amortissement										
- Serre (2/3)	-	-		-	-	3600	-	-		3600
- Gaine + accessoires (5ans)	-	-		-	-	100	-	-		100
- Pompe + (10 ans)	-	-		-	-	500	-	-		500
S/T	-	-		-	-	4200	-	-		4200
Total Général	10.99	-	6594	6	-	7200	-	-	77143	90937